FICHE TECHNIQUE

Date: 04/02/2021

Version: 1

Nom commercial: Décapant Rénovateur



PROPRIETES

Décape et rénove les carreaux de terres cuites.

Supprime l'encrassement et prépare votre support avant l'application de produit de finition.

Usage intérieur et extérieur.

SUPPORTS

Tous types de carreaux de terres cuites.

MODE D'EMPLOI

- 1. Mouiller votre support à l'eau claire à l'aide d'une serpillère.
- 2. Etendre le décapant rénovateur prêt à l'emploi sur votre support à l'aide d'une serpillère et d'un balai brosse.
- 3. Laisser agir le produit 5 mns (le produit ne doit pas sècher).
- 4. Brosser à l'aide d'un balai brosse ou d'une monobrosse.
- 5. Rincer votre support 2 fois à l'eau claire.
- 6. Renouveler si nécessaire.
- 7. Laisser sècher votre support 48 heures avant d'appliquer un produit de finition.

OUTILLAGE

1 serpillère, 1 balai brosse.

Le nettoyage des outils s'effectue à l'eau

CONSOMMATION

Envion 1 litre pour 10 m² pour une couche.

CONSEILS

Produit corrosif, porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.

Toujours effectuer un test préalable du produit sur votre support avant utilisaiton générale.

Protèger toutes les surfaces non concernées par l'application du produit.

L'application en pulvérisation est proscrite pour éviter les projections accidentelles.

Ne pas utiliser près d'éléments métalliques ou électroniques, les vapeurs pouvant engendrer une corrosion.

Aérer la pièce lors de l'application du produit.

Sotcker le produit dans un endroit hors gel.

Ne pas traiter en dessous de 5°C et au-dessus de 30°C.

ETIQUETAGE, selon le reglement (CE) N°1272/2008

Pictogrammes de danger



GHS05

Mention d'avertissement Danger

Composants dangereux Alcools, C9-C11, éthoxylés

Mentions de danger

H318 Provoque de graves lésions des yeux

Conseils de prudence

P280 Porter un équipement de protection des yeux, un équipement de protection du visage, des gants de protection.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de

contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l'étiquette avant utilisation

P103 Lire l'étiquette avant utilisation.
P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

P330 Rincer la bouche

P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux

SAS GILLAIZEAU 6 La Bretaudière Chaillé sous les Ormeaux 85310 Rives sur l'Yon 02 51 34 93 28